



LLAVE DE PICO 1/2"

PESADA

COD. SZ0020014021BO

MEDIDAS:

9.3 x 7.2 x 9.4 cm

Llave para el área de jardín y lavandería.

7.2 cm 9.4 cm 1/2" x 14 NPT 8.2 cm 9.3 cm

COLORES

Bronce

Cero defectos estéticos



CARACTERÍSTICAS

Material: Latón

Roscas: 1/2" x 14 NPT conexión de agua

Apertura: sistema ascendente

descendente

Presión de agua recomendada:

20 psi (140 kPa) a 125 psi (860 kPa)

Consumo mínimo de Agua:

15 litros por minuto a 20 psi

(140 kPa)

Vida útil del cartucho:

150.000 ciclos

CUMPLE CON NORMA

 Cumple con norma NTE - INEN 3123 basada en la norma ASME 112.18.1 - 2012





BENEFICIOS

- Mayor durabilidad al estar fabricado en latón, debido a que cuenta con una aleación de cobre más zinc.
- Manija con apertura ascendente descendente. Previene el golpe de ariete.
- Grifería probada a 500 psi por un minuto para garantizar la calidad del producto en situaciones de golpes puntuales de aumento brusco de la presión de agua.
- · Los empaques forman un sello hermético que no permite el goteo.
- Esta llave incluye un cortachorro que ayuda a formar el chorro y evita salpicaduras.
- No es tóxico gracias a su bajo contenido de plomo requerido por norma, garantizando que el agua es apta para el consumo.

CUIDADOS Y LIMPIEZA -

- Se recomienda colocar 4 gotas de vaselina líquida en el eje del vástago para lubricar y mantener en buen estado los empaques internos. Este mantenimiento se puede realizar cada 3 meses.
- Puede encontrar consejos y tips en Baño OK, mantenimiento fácil para tu equipo de baño

GARANTÍA

EDESA garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación, a partir de la fecha de compra del producto, conforme a los períodos adjuntos:

- Grifería y Plomería: De por vida para el cuerpo principal y acabado en cromo (306) y bronce (402). En todos los otros acabados que no sean cromo, cinco (5) años.
- Repuestos de Grifería y Plomería: Dos (2) años. Son las partes internas/externas
 de la grifería, que están expuestas al desgaste natural por el uso y se adquieren a
 manera de reposición, para mantenimiento preventivo y/o sustitución de las
 partes. Por ejemplo: cartuchos, aireadores, manillas, empaques, picos de cocina,
 duchadores de mano, mangueras, kits de instalación (tuercas, tornillos, arandelas,
 etc), conectores universales, entre otros.





SERVICIO AL CLIENTE

1-800 SUEDESA
-782327